



ΝΕΟ ΤΟΥΑΡΕΓ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.

NEO TOUAREG.

			Ιπποδύναμη , PS	Μέση Κατανάλωση, lt/100 km	Εκπομπές CO ₂ , g/km	Λιανική Τιμή
TERRAIN TECH	3,0lt V6 TDI SCR BMT	Tiptronic, 8 σχέσεων	262	7,2	189	83.000 €

SCR = Selective Catalytic Reduction. Χρησιμοποιείται AdBlue®

BMT = BlueMotion Technology



Ο τιμοκατάλογος με τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους και ισχύει από 13.11.2015.
Οι ενδεικτικές τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥAREG.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

- Προβολείς Bi-Xenon με αυτόματη ρύθμιση ύψους και εύρους δέσμης φώτων. Περιλαμβάνονται φώτα ημέρας
- Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφής
- Ζάντες αλουμινίου "Arica" 8J x 18, με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης 255/55 R18
- Εμπρός μάσκα και κεντρική εισαγωγή αέρα προφυλακτήρα με επιχρωμιωμένες γρίλιες
- Διακοσμητικά χρωμίου στα πλαίσια των πλευρικών παραθύρων, στους προφυλακτήρες και στο κάτω μέρος των θυρών
- Προφυλακτήρες και μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος
- Σκαλοπάτι χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα και κατώφλι χώρου αποσκευών από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μαύρος διαχύτης με σπορ επιχρωμιωμένες εξατμίσεις αριστερά & δεξιά
- LED φιμέ πίσω φωτιστικά σώματα και φώτα πινακίδας
- Θερμομονωτικά κρύσταλλα παραθύρων σε πράσινο χρώμα
- Διαμήκης ράγες οροφής σε ματ φινίρισμα αλουμινίου
- Πίσω αεροτομή οροφής
- Γαλβανισμένο αμάξωμα



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥAREG.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

- Δερμάτινο σαλόνι με ταπετσαρίες "Cricket"
- Εμπρός καθίσματα με χειροκίνητη ρύθμιση 6 κατευθύνσεων και οσφυϊκή υποστήριξη
- Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και σύστημα πλύσης παρμπρίζ
- Πίσω καθίσματα συρόμενα κατά μήκος (16cm), ασύμμετρα αναδιπλούμενα (40:20:40), με δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης σε 3 θέσεις
- Θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, με δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων
- Πρίζες 12V στο εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο, στο χώρο των πίσω επιβατών και στο χώρο αποσκευών
- Διπλά σκιάδια οδηγού και συνοδηγού, φωτιζόμενα με καθρέπτη
- Διπλό κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με χώρο αποθήκευσης (αναδιπλούμενο & συρόμενο)
- Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με 2 ποτηροθήκες (αναδιπλούμενο)
- Διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό και τις πόρτες σε Ασημί μεταλλικό, και στην κεντρική κονσόλα σε Μαύρο σιλιπνό
- Κλειστός χώρος αποθήκευσης στο επάνω μέρος του ταμπλό
- Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά, φωτισμό και δυνατότητα ψύξης
- Κάλυμμα χώρου αποσκευών με άνετο άνοιγμα
- Φωτισμός στο χώρο αποσκευών, με άγκιστρα και 4 σημεία πρόσδεσης φορτίου
- Φωτισμός χειρολαβών και ανακλαστήρες σε όλες τις πόρτες
- Φώτα ανάγνωσης για τους εμπρός και πίσω επιβάτες
- Πατάκια εμπρός - πίσω



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΡΕΓ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

- Σύστημα μόνιμης τετρακίνησης "4MOTION Terrain Tech" με 40:60 κατανομή ροπής εμπρός και πίσω υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης
- Δυνατότητα κλειδώματος κεντρικού διαφορικού
- Δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού σχέσεων κεντρικού διαφορικού
- Δυνατότητα κλειδώματος διαφορικού στον πίσω άξονα
- Ενισχυμένη ανάρτηση "Terrain Tech" (αυξημένο ύψος κατά 10χιλ εμπρός, 15χιλ πίσω)
- Προστατευτική ποδιά κινητήρα



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού
- Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (Multi-Collision Brake)
- Σύστημα προστασίας από ανατροπή και προετοιμασίας πρόσκρουσης (Rollover sensor & Pre-crash)
- Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, αερόσακοι οροφής εμπρός και πίσω, αερόσακος γονάτων για τον οδηγό
- Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP) με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS Plus), Brake Assist, ηλεκτρονικό κλείδωμα διαφορικών (EDL), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) και σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
- Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων alarm σε περίπτωση πέδησης πανικού ή πρόσκρουσης
- Ζώνες ασφαλείας εμπρός με προεντατήρες και με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος, και 3 ζώνες ασφαλείας πίσω με προεντατήρες
- Προετοιμασία ISOFIX για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα & υποδοχές "Top Tether"
- Εμπρός προσκέφαλα βέλτιστης ασφάλειας "WOKS" και 3 πίσω προσκέφαλα
- Κουτί πρώτων βοηθειών και προειδοποιητικό τρίγωνο
- Εφεδρικός τροχός ανάγκης

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ AREG.

ΑΝΕΣΗ

- Ηλεκτρική υποβοήθηση για το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας στο χώρο αποσκευών. Περιλαμβάνεται και ηλεκτρικό κλείδωμα
- Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα θυρών και ηλεκτρικό ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών από το εσωτερικό
- Αυτόματο σύστημα κλιματισμού "Climatronic" 2 ζωνών
- Ηχοσύστημα RCD 550 με έγχρωμη οθόνη αφής 8", αναπαραγωγή αρχείων MP3/MP4, CD-Changer 6 θέσεων, 8 ηχεία και υποδοχή AUX/IN
- Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι με αντιθαμβωτική λειτουργία, του συνοδηγού με βύθιση κατά την οπισθοπορεία
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω & παιδικές ασφάλειες πίσω
- Υπολογιστής ταξιδιού με έγχρωμη οθόνη 7" πολλαπλών λειτουργιών
- Λειτουργία "Coasting" για το κιβώτιο ταχυτήτων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ



- Adaptive Cruise Control με αυτόνομη λειτουργία "Stop & Go" σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, και σύστημα αποφυγής οπίσθιας πρόσκρουσης από διερχόμενο όχημα.
- Front Assist με City Emergency Brake. Σύστημα επιτήρησης εμπρόσθιου χώρου, και αυτόματης πέδησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Side Assist. Σύστημα επιτήρησης οπίσθιου χώρου και προειδοποίησης οδηγού για ύπαρξη οχήματος στο νεκρό σημείο
- Lane Assist. Σύστημα προειδοποίησης οδηγού σε περίπτωση ακούσιας αλλαγής λωρίδας
- Park Pilot. Σύστημα ελέγχου παρκαρίσματος με αισθητήρες εμπρός & πίσω, ηχητικές και οπτικές ενδείξεις
- Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πορείας και υαλοκαθαριστήρων
- Εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέπτης
- Proactive Stop - Start (αυτόματη απενεργοποίηση κινητήρα σε ταχύτητες < 7km/h. Επανεκκίνηση με την αποδέσμευση του πεντάλ φρένου)
- Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
- Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill-start Assist)
- Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση τιμονιού "Servotronic" με μεταβαλλόμενη υποβοήθηση ανάλογα με την ταχύτητα
- Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-hold

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ AREG.

ΕΚΔΟΣΗ	3.0 V6 TDI SCR 262PS BMT TERRAIN TECH
Κυβισμός (cm ³)	2.967
Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ)	262 / 3.800 - 4.400
Ροπή (Nm / σ.α.λ)	580 / 1.750 - 2.500
Προδιαγραφές Ρύπων	EU 6
Κιβώτιο Ταχυτήτων	8-Τάχυτο Tiptronic
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h)	220
Επιτάχυνση 0 - 100 (sec)	7,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/100km) & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO ₂	
Πόλης	7,9
Εκτός Πόλης	6,3
Μέση Κατανάλωση	6,9
Εκπομπές Ρύπων CO ₂ (g/km)	180
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής)	4.801 / 1.940 / 1.709 (1.732)
Μεταξόνιο	2.893
Εμπρός / Πίσω μετατρόχιο	1.656 / 1.676
ΒΑΡΗ (Kg)	
Απόβαρο / Ωφέλιμο	2.251 / 724
Ελκτική ικανότητα με φρένα, κλίση 12% / χωρίς φρένα, κλίση 8%	3.500 / 3.500
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (lt)	
Χώρος αποσκευών με τα πίσω συρόμενα καθίσματα στην πρώτη θέση	697
Χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενη πλάτη των πίσω καθισμάτων	1.642
Ρεζερβουάρ καυσίμου	100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΑΡΕΓ.

Σημείωση: Η απόσταση από το έδαφος στην έκδοση Terrain Tech είναι αυξημένη κατά 10χιλ εμπρός και 15χιλ πίσω, σε σχέση με τα παρακάτω.



Climbing ability



Slope angle



Ramp angle

26° (30°)

Slope angle



Wade depth



Slope